

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626А со смещаемой осью копания на базе трактора LOVOL TD 904



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор погрузчика ЭО2626А

Экскаватор ЭО-2626 сочетает функции экскаватора и погрузчика и чаще всего работает на базе трактора МТЗ-82 или МТЗ-892.

Экскаватор-погрузчик ЭО 2626А состоит из [трактора LOVOL TD 904](#), фронтального погрузчика и экскаватора со смещаемой осью копания. Произведена разводка гидросистемы с возможностью подключения гидромолота.

Область применения спецтехники

Экскаваторы данной модели эксплуатируют во многих отраслях, они копают котлованы, колодцы и траншеи, создают насыпи, осуществляют разравнивание строительных площадок, производят перевозку сыпучих грузов на небольшие расстояния, выполняют погрузо-разгрузочные работы. Востребована эта техника и в коммунальной сфере - экскаватор помимо землеройных работ убирает территории и дороги от больших залежей снега.

Экскаватор данной марки предназначен для выполнения ряда работ:

- строительных;
- экскавационных;
- погрузочно-разгрузочных;
- земляных;
- коммунальных;
- в лесном хозяйстве.

Оснащение допоборудованием

Погрузчики ЭО 2626 имеют стандартное навесное оборудование, которое легко меняется.

Экскаваторный ковш может заменяться на [грейферный ковш](#), грейферные вилы, [узкий ковш](#) и гидромолот.

Фронтальным ковшом выполняют погрузочные и разгрузочные работы, перевозку сыпучих материалов на небольшие дистанции, убирают производственный мусор или производят засыпание траншей и ям.

Бульдозерным отвалом выполняется очистка территорий, их разравнивание или засыпание котлованов а так же, уборка улиц от снега во время зимнего периода.

Гидромолотом производятся демонтажные дорожные работы.

Преимущества экскаватора ЭО-2626А

1. Большим плюсом экскаватора-погрузчика марки ЭО2626 является многофункциональность. Спецтехника выполняет большой спектр работ.
2. Экскаватор отличается высокой выносливостью и надежностью.
3. Наличие большого ассортимента дополнительного навесного оборудования.
4. Эксплуатация и обслуживание машины не отличается от аналогичных моделей.
5. Довольно низкая цена, если сравнивать с импортными машинами.

Продажа погрузчика экскаватора в Петербурге

Компания "Технокор" в предлагает новый экскаватор купить по доступной цене. Наши специалисты помогут оформить спецтехнику в кредит или в лизинг.

О наличии экскаватора-погрузчика ЭО2626 необходимо уточнять.

Мы осуществляем [ремонт б/у экскаваторов в СПб и Ленобласти](#), а так же, ремонт ковшей и стрелы экскаватора.

Технические характеристики

а:2: {s:4:"ТЕХТ";s:3770:"

Трактор TD 904 с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм 7761

Ширина, мм 2260

Высота, мм 3630

Конструкционная масса, кг 6700

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель двигателя 4-х цилиндровый рядный дизель жидкостного охлаждения, с турбонаддувом (Аналог PERKINS 1004-4 TRT)

Мощность, кВт (л. с.) 66.2 (90)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 3,98

Емкость топливного бака, л 150

Задний ВОМ:	
независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000

Размеры шин:

передних колес 11,2-24

задних колес 16,9-34

ЧЕЛЮСТНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 750 - 900

Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм. 3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм 2500 - 2650

Вместимость ковша, м³ 0,38 - 0,75

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 - 2,0

Ковш Челюстной, разгрузка вниз

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

Номинальная вместимость ковша, м³ 0,2-0,3

Глубина копания, мм 4280

Максимальная высота погрузки, мм 3800

Номинальная грузоподъемность, кг 500

Тип оборудования Навесное


";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур



Гидролом




Грабельная решётка



Грейфер многочелюстной




Дополнительные специальные ковши различного назначения




Ковши погрузочные различного назначения




Кусторез




Льдоскалыватель



Погрузочный ковш с вилами



Пылесос навесной вакуумный




Рыхлитель



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Трапецевидный ковш



Прочее коммунальное
оборудование



Прочее
сельскохозяйственное
оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru