

Экскаватор-погрузчик Lovol FLB468-II, комплектация 1



СТОИМОСТЬ:
от 4 950 000 руб. руб.

На складах компании «Технокор» имеются готовые к продаже экскаваторы-погрузчики модели Lovol FLB468-II, представляемые компанией в трех вариантах заводской комплектации основными агрегатами и узлами (двигатель, трансмиссия, мосты, элементы гидросистемы и др.).

Экскаваторы-погрузчики Lovol FLB468-II комплектации 1 сконструированы из надежных, изготовленных по проверенным временем технологиям агрегатов и узлов, конструкция которых оптимизирована благодаря их широкому применению в строительной технике китайских производителей. Машины комплектации 1 относятся к наиболее доступной ценовой категории, при этом относительная простота машины положительно сказывается на ее надежности и удешевляет эксплуатацию.

Обладая всеми необходимыми для эффективной работы качествами, экскаватор-погрузчик Lovol FLB468-II комплектации 1 под управлением опытного оператора показывает производительность землеройных и погрузочных работ не хуже экскаваторов-погрузчиков именитых брендов при значительно меньших эксплуатационных затратах.

Конструкции экскаваторов-погрузчиков [Lovol FLB468-II комплектаций 2](#) и [комплектации 3](#) имеют в своем составе узлы и агрегаты под брендами ведущих мировых производителей компонентов для экскаваторов-погрузчиков. Эти машины максимально удобны в управлении и отличаются более высоким уровнем комфорта для оператора.

Основные особенности конструкции экскаватора-погрузчика Lovol FLB468-II комплектации 1

- двигатель WP4G95E221 Weichai DEUTZ;
- трансмиссия – полуавтоматическая, гидромеханическая, тип Power Shift, включающая в себя гидротрансформатор (ГТР) и ступенчатую реверсивную коробку передач с неподвижными осями валов, шестернями постоянного зацепления и гидropоджимными муфтами включения передач, обеспечивающая на каждой из передач автоматическое бесступенчатое (в пределах коэффициента трансформации ГТР) изменение тягового усилия в зависимости от нагрузки, с ручным

- сервоуправлением переключением передач и реверсом;
- механический привод управления переключением передач и реверса;
- мосты «сухие» (тормоза рабочие – сухие, однодисковые, с пневмогидроприводом);
- управление рабочим оборудованием – рычажное;
- кабина с интегрированной защитой ROPS/FOPS и кондиционером;
- универсальный ковш погрузчика «6 в 1»;
- экскаваторное оборудование со смещаемой осью копания, телескопической рукоятью и гидролинией для подключения сменного рабочего инструмента.

Технические характеристики


Array

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Гидромолот




Грейфер многочелюстной




Дополнительные специальные ковши различного назначения



Ковши погрузочные различного назначения



Погрузочный ковш с вилами



Рыхлитель



Стрела грузоподъемная



Трапецевидный ковш



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru