

Экскаватор-погрузчик MST M544



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Турецкий экскаватор погрузчик М-544

Экскаватор-погрузчик MST M544 отличается надежностью, минимальным расходом топлива, низкими эксплуатационными расходами и недорогим техобслуживанием. За свою надежность в сочетании с экономичностью этот экскаватор признан во всем мире.

Это качественная спецтехника турецкого производства, при сборке которой используются надежные комплектующие известных европейских брендов-производителей:

- Дизельный четырехцилиндровый турбодвигатель Perkins объемом 4,4 литра и мощностью 99 л. с. (Великобритания). Модель комплектуется двигателем стандарта Евро-2 или Евро-3;
- автоматическая коробка передач Carraro с четырьмя скоростями (Италия);
- мосты Carraro;
- гидронасосы Bosch-Rexroth и Casappa (Италия);
- гидравлика Bosch-Rexroth.

Экскаватор-погрузчик MST M544 оборудован системой управления всеми колесами, позволяющей передвигаться одним из трех способов:

- «обычный режим» - управляются два передних колеса,
- «след в след» - управление всеми четырьмя колесами (используется в ситуации, когда требуется уменьшить радиус поворота);
- «крабовый ход» - движение боком (используется при работе вблизи стен, канав и других преград).

Грузоподъемность переднего ковша составляет 3100 кг, задней стрелы - 850 кг.

Модель MST M544 может дополнительно оснащаться:

- телескопической рукоятью для увеличения глубины копания и высоты выгрузки более чем на 1 м;
- системой компенсации колебаний при передвижении (SRS);
- передним и задним быстросъемами, которые значительно сокращают время и упрощают процедуру

замены сменных рабочих органов экскаватора-погрузчика.

Для наших клиентов есть ряд приятных предложений:

- 1. Доступная цена на экскаваторы.
- 2. Возможность оформления в лизинг и кредит.
- 3. Наличие экскаватора М 544 на складе.
- 4. Скидки постоянным покупателям.
- 5. Ремонт экскаваторов и экскавационного оборудования в нашем сервисном центре.
- 6. Продажа комплектующих и запчастей для экскаваторов погрузчиков.

Подробную информацию о спецтехнике можно узнать у наших менеджеров по продаже по телефонам:

- +7 (812) 449 9883
- 8 (800) 700 2612

Технические характеристики

Экскаватор-погрузчик MST М 544	
Габаритные размеры	
Длина х Ширина х Высота	5950х2400х3700 мм
Конструкционная масса	9200 кг
Конструктивная скорость	42 км/ч
ДВИГАТЕЛЬ	
Изготовитель	PERKINS
Модель	1104С-44Т, дизельный
Максимальная мощность (при 2300 об/мин)	74,5 кВт / 99 л. с.
Рабочий объем	4,4 л
Количество цилиндров	4
Система охлаждения	Жидкостное охлаждение
Холодный запуск	С предварительным подогревом
Коробка передач POWERSHIFT	
Тип	Автоматическое переключение, для тяжелых режимов работы, 4 передних, 4 задних передачи
Мосты CARRARO	
Модель (передний мост)	26,22 SD
Модель (задний мост)	28,43 М, с дифференциалом повышенного трения
ШИНЫ	
Передние шины	16.9/14 - 28
Задние шины	16.9/14 - 28
СКОРОСТИ	

1. Скорость	6,14 км/ч
2. Скорость	10,11 км/ч
3. Скорость	22,18 км/ч
4. Скорость	41,95 км/ч

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Маслоохлаждаемые дисковые тормоза
-----	-----------------------------------

ГИДРОСИСТЕМА

Максимальный напорный поток насоса	155 л/мин (при частоте 2200 об/мин)
Максимальное давление насоса	250 бар

ПОГРУЗЧИК (Ковш челюстной)

Вместимость ковша	1,2 куб. м
Макс. грузоподъемность	3100 кг

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА


Максимальная грузоподъемность	1500 кг (обычная рукоять) 850 кг (удлиненная рукоять)
Глубина копания	5706 мм
Угол поворота	180°
Управление погрузочным оборудованием и обратной лопатой осуществляется рычагами.	

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал




Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Гидромолот




Грейфер многочелюстной



Дополнительные
специальные ковши
различного назначения




Ковши погрузочные
различного назначения



Погрузочный ковш с
вилами




Рыхлитель



Стрела грузоподъемная



Трапецевидный ковш



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru