

Экскаватор-погрузчик на базе Беларус 82.1 (челюстной ковш + смещаемая ось копания)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Экскаватор на базе трактора МТЗ

Надёжность и безотказность

Представленный к реализации экскаватор-погрузчик на базе трактора МТЗ БЕЛАРУС 82 (аналог ЭБП – 11) является одним из лучших образцов спецтехники. Модель имеет смещаемую ось копания и снабжена челюстным ковшом, что позволяет производить самые разнообразные и сложные работы.

Покупательский рынок прежде всего ценит его за надёжность и безотказность. Даже при эксплуатации в тяжёлых условиях его работоспособность не снижается. Добавьте к сказанному относительно недорогие запасные части и комплектующие, чтобы не сомневаться в покупке машины.

Функциональность

Наш образец техники является аналогом модели АМКОДОР 702, выпуск которой был начат в 2007 году. Доступная цена и возможность одновременного решения сразу нескольких задач делает данную спецтехнику на голову выше своих ближайших конкурентов. Имея в своём автопарке такую техническую единицу можно производить:

- разгрузочно-погрузочные работы;
- перемещение сыпучих и кусковых материалов;
- осуществление транспортировки негабаритного груза и сыпучего объёма в ковше на небольшие и средние расстояния;
- рыхление и боронование поверхностного грунта на сельскохозяйственных площадях;
- копку траншей под прокладку инженерных коммуникаций любого вида;
- уборку мусора с территории и расчистку участка под строительство;
- дробление промёрзшего грунта в зимний период времени.

И это не весь перечень работ, который можно доверить экскаватору на базе трактора МТЗ БЕЛАРУС 82.1.

Предлагаемый нами современный гибрид фронтального погрузчика и экскаватора отличается своей универсальностью. Достаточно совместить его с любым типом навесного оборудования, чтобы приступить к выполнению задачи. При этом машина обладает достаточной мощностью силового агрегата и манёвренностью.

Перечень применяемого навесного оборудования:

- ковши;
- отвалы;
- и др.

Купить экскаватор погрузчик в Санкт-Петербурге

ООО "Технокор" предлагает две модели экскаваторов-погрузчиков на базе тракторов Беларус:

- [МТЗ 82.1](#)
- [МТЗ 92П.](#)

Экскаваторы данной модели состоят из базового трактора, навески фронтального погрузчика и экскавационной навески (обратная лопата).

Смещаемая ось копания и вертикальное перемещение задних опор экскаватора дают возможность производить землеройные работы в стесненных условиях, вблизи стен и заборов, а также вести разработку широких траншей без перестановки экскаватора, смещая экскаваторное оборудование в поперечном направлении в процессе работы. Кроме того, смещаемая ось копания позволяет уменьшить длину экскаватора-погрузчика в транспортном положении, значительно сократить радиус поворота машины, а также улучшить устойчивость машины при движении.

Выбор из представленных вариантов погрузчиков полностью зависит от эксплуатационных требований и условий, в которых будет работать данная спецтехника.

Где купить экскаватор-погрузчик в Петербурге?

Новый или б/у экскаватор на базе трактора Беларус предлагает купить наша компания "Технокор". Мы являемся официальным дилером МТЗ и поставляем дорожную и строительную спецтехнику без посредников.

Нашими преимуществами будут:

- выгодная цена;
- наличие дополнительного навесного оборудования;
- скидки постоянным покупателям;
- ремонт экскаваторов в своем сервисном центре;
- наличие оригинальных запчастей и комплектующих.

Уточнить цены на экскаваторы можно у наших менеджеров по продажам по телефонам:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612

[Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь](#)

[С подробным техническим описанием базового трактора Беларус МТЗ 82.1 можно ознакомиться по ссылке](#)

Технические характеристики

ТРАКТОР БЕЛАРУС 82.1 с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм 6900

Ширина, мм 2400

Высота, мм 3800

Конструкционная масса, кг 7260

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель двигателя Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Емкость топливного бака, л 130

Размеры шин:

передних колес 11,2-20

задних колес 15,5 R38

ЧЕЛЮСТНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 750 - 900

Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм 3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм 2500 - 2650

Вместимость ковша, м³ 0,38 - 0,75

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 - 2,0

Ковш Челюстной, разгрузка вниз

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

Номинальная вместимость ковша, м³ 0,2-0,3

Глубина копания, мм 4280

Максимальная высота погрузки, мм 3800

Номинальная грузоподъемность, кг 500


Тип оборудования Навесное

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур



Гидролом




Грабельная решётка



Грейфер многочелюстной



Дополнительные специальные ковши различного назначения




Ковши погрузочные различного назначения



Кусторез




Льдоскалыватель



Погрузочный ковш с вилами




Пылесос навесной вакуумный




Рыхлитель



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Трапециевидный ковш



Прочее коммунальное
оборудование



Прочее
сельскохозяйственное
оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru