

Экскаватор-погрузчик на базе Беларус 92П (челюстной ковш + несмещаемая ось копания)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение

Экскаватор-погрузчик на базе [трактора Беларус 92П](#) с челюстным ковшом и несмещаемой осью копания предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах I...IV категорий.

Экскаватор широко используется в различных областях:

- в промышленном, гражданском и дорожном строительстве;
- коммунальной сфере;
- в сельском и лесном хозяйстве;
- на железнодорожном транспорте;
- и других работах.

Эксплуатация экскаватора-погрузчика в мерзлых грунтах и грунтах выше IV категории возможна после предварительного разрыхления грунта.

Технические характеристики

Характеристики

Экскаватор-погрузчик на базе трактора Беларус 92П (челюстной ковш + фиксированная ось копания)

Базовый трактор

Беларус 92П

Двигатель	Д-245.5
Мощность номинальная, кВт (л. с.)	65 (89) при 1800 об/мин
Скорость транспортная, км/ч	18
Масса эксплуатационная, кг, не более	6750
Длина в транспортном положении, м	7750
Ширина, мм	2400
Высота по крыше кабины, мм	2850
Высота в транспортном положении, мм	3800

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вместимость ковша номинальная, м ³	0,18
Ширина режущей кромки ковша, мм	610
Глубина копания, мм	4100
Высота погрузки, мм	3500
Радиус копания на уровне стоянки, мм	5450
Угол поворота оборудования в плане, град	170

ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Грузоподъемность, кг	1000
Тип ковша	Двухчелюстной
Вместимость ковша номинальная, м ³	0,54 - 0,75
Ширина режущей кромки ковша, мм	2000
Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта/челюсть открыта, мм	2600/3200
Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм	700

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Гидроломот




Грабельная решётка



Грейфер многочелюстной



Дополнительные специальные ковши различного назначения




Ковши погрузочные различного назначения




Кусторез




Льдоскалыватель



Погрузочный ковш с вилами




Пылесос навесной вакуумный




Рыхлитель



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Трапециевидный ковш



Прочее коммунальное
оборудование



Прочее
сельскохозяйственное
оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru