

Экскавационное оборудование LW-6



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание экскаватора LW 6

Быстросъемный навесной экскаватор LW-6 предназначен для различных видов строительных работ.

Агрегируется с тракторами марки LOVOL Europard:

- FT-250A;
- FT-254A;
- FT-404;
- FT-454.

Экскавационное оборудование приводится в действие штатной гидросистемой трактора.

Преимущества быстросъемного агрегата LW

1. Благодаря универсальным разъёмам и креплениям удаётся быстро производить монтаж оборудования. Расчётное время подготовки спецтехники к работе составляет не более 1 рабочего дня. При этом не требуется производить сложной настройки и регулировки.
2. Обращает на себя идеальный баланс механических движений с помощью данного оборудования для экскаваторов. Это касается точности выставляемых позиций, а также плавности хода.
3. Кроме этого у модуля абсолютно не наблюдается бокового и вертикального качения в выбранном положении. Это позволяет без нарушения техники безопасности производить конкретные рабочие манипуляции.

Плановое, техническое обслуживание оборудования проводится не чаще, чем 1 раз в 2-3 года.

Технические характеристики


Модель навесного экскаватора	LW - 6
Модель трактора	FT - 250, 254, 404, 454
Габариты (ДхШхВ) на тракторе, мм	2600 x 2000 x 1900
Глубина копания максимальная, мм	1 800
Глубина копания номинальная, мм	1 600
Высота подъема ковша (разгрузки), мм	2 700
Угол поворота в горизонтальной плоскости, °	147
Объем ковша, м ³	0,03

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Гидравлический шнековый бур



Дополнительные специальные ковши различного назначения



Рыхлитель

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru