

Фронтальный погрузчик с телескопической поворотной стрелой PAUS TSL 8.7



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор мини-погрузчика TSL-8.7

Погрузчик с телескопической поворотной стрелой Paus TSL 8.7 – это многофункциональный, мощный, компактный [фронтальный погрузчик](#) для использования в строительных, дорожных, коммунальных и иных работах.

Преимущества погрузчика PAUS

Погрузчики Paus с поворотной стрелой обладают высокой маневренностью в ограниченном пространстве благодаря сочетанию шарнирно-сочлененной рамы и поворачивающейся на 180° в горизонтальной плоскости стреле. Помимо этого, благодаря телескопической стреле погрузчик модели TSL 8.7 имеет увеличенную высоту погрузки, характерную обычно для существенно более крупных фронтальных погрузчиков. Используя системные преимущества поворота и выдвижения стрелы, можно избежать трудоемких маневров машины.

Таким образом, погрузчики производства Paus эффективно экономят пространство.

Спецтехника оснащена:

- мощным и экономичным дизельным двигателем фирмы Deutz класса Euro-3;
- гидрообъемной бесступенчатой трансмиссией Danfoss (Sauer), автоматически адаптирующейся к нагрузке;
- усиленными мостами, производимыми специально для строительных машин;
- качающейся подвеской заднего моста, повышающей тягово-сцепные качества погрузчика;
- самоблокирующимся дифференциалом переднего моста с возможностью ручной блокировки;
- гидравлическими многодисковыми в масляной ванне тормозами, не нуждающимися в частом обслуживании;
- четырехточечным гидравлическим адаптером для быстрой смены рабочего оборудования;

- погрузочным оборудованием с системой рычагов специальной кинематики, обеспечивающей повышенное вырывное усилие на кромке ковша;
- электрогидравлическим однорычажным джойстиковым управлением рабочим оборудованием, переключатель направления движения встроен в джойстик;
- дополнительной гидролинией с пропорциональным управлением для подключения сменного гидравлического рабочего оборудования;
- электрогидравлическим стояночным тормозом, автоматически включающимся после остановки двигателя;
- просторной эффективно изолированной кабиной с полной обзорностью и защитой по стандартам ROPS-FOPS;
- удобным сиденьем водителя с полной регулировкой, с поясничной опорой, рулевой колонкой с регулируемым наклоном;
- эргономичной облицовкой и капотом, обеспечивающими удобный доступ к элементам погрузчика, требующим сервисного обслуживания.

При повороте стрелы автоматически блокируется качающаяся подвеска заднего моста, повышая устойчивость погрузчика, а противоаварийная автоматика исключает контакт стрелы с колесами при повороте. Избежать перегрузки погрузчика с телескопической стрелой позволяет встроенная система безопасности.

Возможность комплектации разнообразным навесным оборудованием делает погрузчик Paus TSL 8.7 универсальной машиной.

Технические характеристики

Емкость ковша, куб.м	1,0
Длина погрузчика с ковшом в транспортном положении, мм	5805
Ширина погрузчика по ковшу, мм	2000
Ширина погрузчика, мм	2000
Высота погрузчика по кабине, мм	2750
Эксплуатационная масса, кг	7400
Высота разгрузки ковша с выдвинутой стрелой при угле выгрузки 44°, мм	4080
Высота разгрузки ковша с выдвинутой стрелой по шарниру, мм	5006
Высота подъема вил с выдвинутой стрелой, мм	4580
Максимальная грузоподъемность вил в транспортном положении, кг	2600
Тип двигателя	Дизельный, рядный, воздушно-масляного охлаждения, с турбонаддувом
Марка двигателя	DEUTZ TD2011 L04i
Мощность, кВт / л.с.	52 / 71
Число цилиндров / Объем, л	4 / 3,62
Размер шин	405/70 R20

Радиус поворота
Внутренний / Наружный по ковшу, мм

2160 / 4730

Скорость рабочая, км/ч

0-7

Скорость транспортная, км/ч

0-20 (до 35 - доп. опция)

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват




Вилы




Гидравлический шнековый бур



Грабельная решётка




Ковши погрузочные различного назначения



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование



Погрузочный ковш с вилами




Пылесос навесной вакуумный



Рулонный захват



Сенокосилка



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru