

Фронтальный погрузчик TZ-06D (FT-554/704)



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание погрузчика

Фронтальный погрузчик марки TZ-06D успешно используется на сельскохозяйственных работах или строительных объектах, где требуется транспортировка короткие расстояния сыпучих материалов, таких как грунт, песок или щебень, камень, мусор, зерно, минеральные удобрения и многое другое.

Назначение TZ 06D

Быстросъемный фронтальный погрузчик TZ-06D применяется:

- для ремонтных и строительных работ;
- в коммунальном хозяйстве;
- в сельском хозяйстве.

Стрела фронтального погрузчика быстросъемная.

Агрегируется навесной погрузчик с колесными [тракторами LOVOL](#) Eurogard:

- FT-554;
- FT-704.

Оборудование приводится в действие штатным двухсекционным гидрораспределителем трактора.

Заказать оборудование можно в компании "Технокор", заполнив заявку на сайте или, позвонив по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612


Погрузчик в наличии. Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Технические характеристики


Модель фронтального погрузчика TZ-06D	
Модель агрегируемого трактора	FOTON FT-554, FT-704
Максимальная высота подъема ковша по шарниру, мм	2800
Высота разгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм	2300
Вылет ковша на поднятой стреле, мм	900
Максимальная глубина копания, мм	110
Рабочая загрузка ковша, кг	600
Объем ковша, м ³	0,4

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват




Вилы




Гидравлический шнековый бур



Грабельная решётка




Ковши погрузочные различного назначения




Погрузочный ковш с вилами




Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Прочее коммунальное оборудование



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru