

Фронтальный погрузчик TZ-08/10 (FT/TD-824)



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор погрузчика TZ-08/10

Быстросъемный фронтальный погрузчик TZ 08/10 предназначен для различных видов работ:

- строительных;
- коммунальных;
- дорожных;
- сельскохозяйственных.

Особенности навесного механизма

Агрегируется с [тракторами LOVOL FT-824](#) Eurogard (производство Китай) и приводится в действие штатным двухсекционным гидрораспределителем трактора.

Технические характеристики

Модель фронтального погрузчика	TZ-08/10
Модель агрегируемого трактора	FT-824
Максимальная высота подъема ковша по шарниру, мм	3200
Высота разгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм	2350

Вылет ковша на поднятой стреле, мм	1180
Максимальная глубина копания, мм	160
Рабочая загрузка ковша, кг	800
Объем ковша, м ³	0,46

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы




Гидравлический шнековый бур



Грабельная решётка




Ковши погрузочные различного назначения



Погрузочный ковш с вилами



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Прочее коммунальное оборудование



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru