

Газонокосилка цеповая



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Газонокосилки тракторные - краткий обзор

Роторная газонокосилка

Цеповая, роторная газонокосилка относится к категории специального сельскохозяйственного и садового оборудования. Её основное назначение заключается в очистке поверхности земли от зелёных зарослей. Может использоваться как для частных, так и для коммерческих целей в составе основного арсенала спецтехники.

Косилка навесная тракторная предназначена для скашивания травы, низких порослей кустарников, бурьяна как на ровной поверхности, так и на склонах дорог, на территориях с неровным рельефом.

С помощью данного модуля можно проводить следующие виды рабочих операций:

- скашивание травяного покрова на придомовой территории или на открытых охраняемых участках;
- осуществление стрижки натурального газона;
- обкашивание столбов и опор ЛЭП;
- удаление зелёных зарослей на дорожных обочинах;
- расчистка края пахотной зоны от низкорослого участка.

Комплектация ножами

Если вы собрались купить газонокосилку, то обратите внимание на возможность агрегации оборудования ножами:

- тяжёлые - их толщина и прочность позволяет производить косьбу даже очень запущенных территорий;
- вертикальные - применяются исключительно для скарификации;
- стандартные - лучший способ осуществить быструю и аккуратную стрижку газонов.

Функциональность

Предлагаемая к реализации навесная газонокосилка стандартно используется с тракторами мощностью не менее 50 л.с. Роторная косилка для минитрактора

При этом становится возможным выполнять сразу несколько операций:

- кошение травяного подроста;
- мульчирование соломенной массы;
- эвакуация скошенной травы в специальный накопитель.

Что важно – мульчированный объём можно рационально использовать по окончании кошения. Собранный в отдельном бункере, он пригодится для обогащения почвы, заготовки компоста или силоса.

Косилки навесные для трактора МТЗ

Косилка цеповая с выносом агрегируется на трактор либо минитрактор МТЗ, LOVOL:

- [Беларус 320](#);
- [Беларус 82.1](#);
- [Foton TB 404](#);
- Т-40;
- и другие аналоги.

Оборудование устанавливается на заднюю трехточечную сцепку (привод от заднего ВОМ). Наличие направляющих полозьев дает возможность регулировать высоту стрижки. Косилка снабжена высокопрочными измельчающими молотками и защитой от попадания выбросов срезанной массы.

Преимущества

Сама роторная косилка имеет ряд важных эксплуатационных особенностей. Среди них:

- длительный срок службы;
- хорошая пригодность к ремонту;
- высокая производительность;
- возможность работы на неровных поверхностях.

Где купить косилку в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" продает роторные газонокосилки, цеповые косилки, сенокосилки по выгодной цене.

У нас в наличии так же представлены:

- [Газонокосилка цеповая Hanmey с бункером для сбора травы FCN160](#)
- [Газонокосилка цеповая Hanmey EFGC \(2 типоразмера\)](#)
- [Косилка-измельчитель на манипуляторе Hanmey AGL-145](#)

Мы осуществляем как оптовую, так и розничную продажу всего спектра сельхозтехники с доставкой. Наш сервисный центр осуществляет ремонт цеповых, роторных газонокосилок российского и импортного производства, а так же другого дополнительного оборудования. Всегда в наличии оригинальные запчасти.

Технические характеристики

Модели газонокосилок ценовых		
	FL-150	FL-175
Габариты, ДхШхВ, мм	620x1620x500 (без кронштейнов)	650x1900x550 (без кронштейнов)
Ширина скашивания, мм	1500	1750
Высота скашивания, мм	25-150	25-150
Скорость вращения ротора, об/мин	1780	1780
Вес косилки, кг	190	210
Мощность трактора, не менее, л.с.	25-40	30-40

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru