

Машина коммунальная уборочная на базе МТЗ 80.1 (с отвалом и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание уборочной машины

Машина коммунальная уборочная на базе [трактора МТЗ 80](#) с навесной щеткой предназначена для очистки улиц, дорог, площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового трактора и навесного плужного и [щёточного оборудования](#).

Такая специализированная техника со щеточным устройством и плужным оборудованием отлично подойдет для работ как в летом, так и в зимний период.

Основные функции машины:

- уборка и подметание мусора;
- очистка территорий от свежес выпавшего снега;
- планировочные работы;
- перевозка и погрузка мусора и снега.

В летний период имеется возможность использования поливомоечного оборудования - прицеп-цистерны.. Зимой уборочная машина может быть оборудована разбрасывателем песка и антигололедных реагентов, самосвальным прицепом грузоподъемностью от 1,5 до 8,0 тонн.

Помимо коммунальных работ трактор Беларусь 80.1 востребован в сельском и фермерском хозяйстве, благодаря возможности использования большого ряда прицепного сельскохозяйственного оборудования.

Заслуживают внимания следующие технические особенности представленной к реализации коммунальной машины:

- двигатель четырёхцилиндровый дизельного типа. Работает по принципу непосредственного впрыска топлива. Очень экономичен;
- надёжный привод на задние крупногабаритные колёса. При необходимости может выбраться из грязи или ямы без посторонней помощи;
- увеличенная грузоподъёмность машины. Применительно к навесному, заднему устройству она составляет не менее 3200 кг;
- большой бак для горючего. Здесь его объём составляет полноценных 130 литров. Отдельного внимания заслуживает эргономичная и эффективно спланированная кабина для оператора-водителя. Гарантирован панорамный обзор и удобство расположения рычагов управления.

Плужное оборудование - отвал коммунальный предназначен для уборки свежеснеженных снежных масс. Отвал имеет возможность поворота в обе стороны. На трактор МТЗ 80.1 устанавливается коммунальный отвал с гидравлическим поворотом, управление им осуществляется из кабины..

Нижняя кромка отвала снабжена техпластиной, она необходима для защиты дорожного покрытия от повреждений.

Коммунальная щетка навешивается на заднюю гидронавесную систему машины и работает от ВОМ.

[Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь](#)

[С подробным техническим описанием базового трактора Беларусь МТЗ 80.1 можно ознакомиться по ссылке](#)

Технические характеристики

a:2:{s:4:"ТЕХТ";s:3621:"

ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 80.1 с плужно-щеточным оборудованием

Колёсная формула	4x2
Длина, мм	6360
Ширина, мм	2500
Высота, мм	2940
Эксплуатационная масса, кг, не более	4520
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	10
Тип двигателя	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель двигателя	Д-243
Мощность, кВт (л. с.)	60 (81)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	4 / 4750
Емкость топливного бака, л	130
Номинальная частота вращения вала коленчатого, об/мин	2200
Крутящий момент максимальный, Нм	298
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача не менее 45 л/мин

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ширина захвата, мм	1800
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м ² /ч	21 000


КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата под углом, мм	2160
Ширина захвата прямо, мм	2500
Высота, мм	750
Положение	прямо, 30° вправо и влево
Тип	навесной


";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Фронтальный погрузчик



Строительный отвал



Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru