

Коммунальная машина на базе трактора LOVOLTD 904 (с отвалом и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение

Машина коммунальная уборочная на базе колесного [трактора LOVOL TD 904](#) (производство KHP) предназначена для очистки улиц, площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового трактора, навесного плужного и [щёточного оборудования](#). Эксплуатация этой техники возможна в различных климатических и почвенных условиях. Она отлично подходит для интенсивной и длительной работы с различным навесным оборудованием.

Преимущества

Базовый трактор LOVOL TD-904 имеет ряд плюсов, которые дают машине работать более эффективно:

- оснащен мощным двигателем PERKINS;
- обновленная кабина с увеличенным внутренним пространством, современным дизайном и улучшенной видимостью передних колес;
- оборудован регулируемым рулевым колесом;
- место работы водителя с рациональной планировкой и удобной панелью управления;
- наличие в кабине кондиционера;
- увеличен объем топливного бака и маслобака, что влияет на увеличение длительности работы;
- полноприводной режим улучшает проходимость в условиях бездорожья. Колеса оснащены брызговиками;
- разработан специально для тяжелой работы в поле и фермерском хозяйстве;
- имеет высокую степень безопасности при эксплуатации, от опрокидывания имеется система ROPS.

Продажа коммунальных машин

Наша компания предлагает купить новую коммунально-уборочную машину на базе китайского трактора LOVOL TD-904. Спецтехника укомплектована плужным оборудованием и подметальной щеткой. Получить полную информацию о наличии машины, цене, характеристиках, можно у наших специалистов по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612

Оформить заказ вы можете прямо на нашем сайте. Удобная оплата по безналичному расчету..

Доставка техники производится с нашего склада в любую точку Российской Федерации.


Технические характеристики

ТРАКТОР LOVOL TD 904 с плужно-щёточным оборудованием	
Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6830x2500x2810 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	4490
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	10
Сцепление	LuK двухдисковое
Мост передний	DANA
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом
Модель	PERKINS 1004-4TRT (аналог)
Мощность, кВт (л. с.)	66,2 (90)
Число цилиндров, шт. / объем, см³	4 / 3980
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при пуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 38 л/мин
Емкость топливного бака, л	150
КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ	
Ширина, мм	2500
Ширина захвата под углом, мм	2160
Высота, мм	750

Положение	прямо, поворот 30° вправо и влево
КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА	
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1800
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м²/час	21000
Тип оборудования	Навесное

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Фронтальный погрузчик




Эксплуатационная навеска




Строительный отвал




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Сенокосилка



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru