

Машина коммунальная МДСУ 1500 (г/поворотный отвал с изм.геометрией)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Описание машины дорожной строительной универсальной МДСУ-1500

Компания «Технокор» производит и комплектует машины дорожные строительные универсальные (МДСУ) различных классов.

МДСУ 1500 - это многофункциональная машина с двигателем мощностью 36,8 кВт (50 л.с.), предназначенная для эффективного выполнения широкого спектра работ (разработки и погрузки грунта и сыпучих материалов, коммунальных работ, очистки дорог, тротуаров и площадок от мусора, грязи и снега, погрузки грузов на европоддонах и др.).

Оснащение спецтехники различным навесным и прицепным оборудованием:

- ковш погрузочный;
- ковш погрузочный челюстной;
- ковш погрузочный увеличенный для снега и легких материалов;
- отвал строительный;
- вилы палетные;
- стрела грузоподъемная;
- отвал коммунальный гидроповоротный;

- [отвал снежный с изменяемой геометрией гидроуправляемый](#);
- [щетка фронтальная с гидроприводом](#);
- подметально-уборочная машина навесная с системой полива;
- подметально-уборочная машина вакуумная прицепная;
- пылесос навесной вакуумный;
- поливомоечное оборудование с прицепной емкостью для воды;
- шнекороторная снегоуборочная установка с гидроприводом;
- пескоразбрасыватель с навесным самозагружающимся;
- [пескоразбрасыватель прицепной](#);
- льдоскалыватель;
- ямобур с гидроприводом и гидрозахватом с поворотной головкой для установки столбов и опор.

Машина МДСУ 1500 оснащена гидроуправляемым переходным адаптером-быстросъемом, что позволяет переоснастить ее для выполнения совершенно разных операций в течение нескольких минут.

Машина собирается на базе специального шасси с шарнирно-сочлененной рамой.

Гидромеханическая трансмиссия позволяет бесступенчато изменять тяговое усилие и скорость машины в зависимости от нагрузки.

Удобная кабина с защитой по стандартам ROPS-FOPS, эргономичное управление, а также телевизионная камера заднего вида с монитором делают работу оператора безопасной и комфортной.

Технические характеристики

a:2:{s:4:"ТЕХТ";s:1794:"

Машина коммунальная универсальная на базе МДСУ 1500 с гидроповоротным отвалом с изменяемой геометрией

Масса, кг	3 720
Длина, мм	5 600
Ширина по краям покрышек, мм	1 700
Ширина по ковшу, мм	2 070
Высота по кабине, мм	2 580
Колея, мм	1 400
База, мм	2 160
Клиренс, мм	240
Высота отвала рабочая, мм	900 + 20
Рабочая ширина в зависимости от рабочих позиций, мм	1920-2210
Количество рабочих позиций	4

Отбойные листы

Отклоняющие, резиновые

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

36,8 (50)

";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование



Строительный отвал




Бревнозахват




Вилы




Гидравлический шнековый бур



Ковши погрузочные различного назначения



Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива




Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель




Погрузочный ковш с вилами



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru