

Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01

Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01, оснащенная коммунальным отвалом и щеточным оборудованием, предназначена для очистки территорий дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежеснегавшего и рыхлого снега, грязи, мелкого мусора и пыли. Эффективно используется в коммунальном хозяйстве и дорожно-эксплуатационной отрасли.

Машина состоит из базового трактора - Беларус 82.1 и установленного на нем рабочего плужного и щеточного оборудования производства Сморгонского агрегатного завода (Республика Беларусь).

Особенности рабочего оборудования машины 82МК-01

- Лобовой лист отвала усилен сзади дополнительными ребрами жесткости и уголками;
- Шток гидроцилиндра подъема отвала соединен с отвалом через серьгу. При опущенном отвале серьга позволяет отвалу копировать неровности очищаемой поверхности, предохраняя шток гидроцилиндра от резких толчков;
- С целью уменьшения усилия поджатия ножей к очищаемой поверхности установлены два пружинных амортизатора, предназначенные для частичного вывешивания отвала в рабочем (опущенном) положении;
- Фиксация отвала в транспортном положении производится страховочными цепями;
- Крепление отвала к трактору производится рамой единой конструкции, равномерно распределяющей нагрузку по остоу трактора;
- Сменные ножи из износостойкой стали позволяют эффективно очищать не только свежеснегавший и рыхлый снег, но и наледь, снежный накат и слежавшийся снег. Между ножами и лобовым листом установлены резиновые пластины для снижения динамических нагрузок на машину и уменьшения повреждения дорожного покрытия при очистке;

- Картер цепной передачи щеточного устройства – герметичный, заправленный жидкой трансмиссионной смазкой;
- Регулировка рабочей высоты щетки производится винтами стоек при вращении постоянно закрепленных в верхней части винтов маховиков.

Условия продажи уборочной спецтехники

Компания "Технокор" предлагает юридическим и физическим лицам новую коммунальную технику на базе колесных тракторов [Беларус](#) и [Lovol \(КНР\)](#).

Мы предлагаем выгодные условия: приемлемую цену, удобную оплату по безналичному расчету, скидки постоянным покупателям.

Машину можно оформить в [кредит или лизинг](#).

Доставка техники осуществляется в любой регион Российской Федерации.

Базовая гарантия на поставляемую технику – 12 месяцев.

Данная информация не является публичной офертой.

Уточняйте характеристики и цену машины у менеджеров компании Технокор.

Технические характеристики

Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6360x2500x2940
Эксплуатационная масса, кг, не более	4520
Скорость движения транспортная, км/ч	20
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	12

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	Д-243
Мощность, кВт (л. с.)	59,6 (81)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	4 / 4750
Расход топлива при уборке снега отвалом и щёткой за 1 час сменного времени, л	6,9 (справочно)
Емкость топливного бака, л	130

ГИДРОСИСТЕМА

Насос гидросистемы	шестерённый, 45 л/мин
--------------------	-----------------------

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина, мм	2500
Ширина захвата под углом, мм	2160

Высота, мм	750
Положение	прямо, поворот 30° вправо и влево

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
---	--------------------

Ширина захвата, мм	1800
--------------------	------

Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
--	--------


Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
------------------------------------	-----

Производительность по снегу, м ³ /час	21000
--	-------

Тип оборудования	Навесное
------------------	----------

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Фронтальный погрузчик




Эксплуатационная навеска




Строительный отвал




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный




Пылесос навесной вакуумный



Сенокосилка



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnikor.ru