



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

**ТЕХНОКОР**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

**(812) 449 98 83**

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1  
[sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)

## Машина уборочно-погрузочная на базе трактора LOVOL TD 824 (с погрузчиком и щеткой)



СТОИМОСТЬ:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Обзор машины на базе LOVOL TD-824

Трактор TD 824 - это надежная, экономичная и простая в эксплуатации и обслуживании машина. Оснащенная фронтальным погрузчиком и коммунальной щеткой, трактор становится многофункциональным.

#### Машина предназначена для ряда работ:

- уборочных;
- погрузочно-разгрузочных;
- земляных на грунтах I и II категорий;
- планировке площадок;
- засыпке ям и траншей.

Техника используется в коммунальных службах для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора. В строительной и дорожной сфере МУП применяют для погрузочных и разгрузочных работ.

Спецтехника состоит из базового трактора китайского производства LOVOL TD 824, оборудования фронтального погрузчика и щёточного оборудования.

#### Особенности и преимущества трактора

- Надёжный передний ведущий мост DANA.
- Наличие гидроусилителя рулевого управления улучшает удобство эксплуатации.
- Кабина комфортабельна: дополнительно может быть оснащена кондиционером, зарядным устройством для гаджетов и прикуривателем..
- Обеспечен широкий обзор благодаря обширному остеклению кабины и дверей.

- Автономная система подачи гидравлического масла.
- Конструкция машины продумана и комфортабельна: пол в кабине ровный, боковое расположение рычага коробки передач, удобное кресло.
- Наличие зеркал позволяет контролировать качество поверхности и возможные препятствия при движении задним ходом.
- Обеспечена безопасность работы: наличие ремня безопасности и защищённой системы запуска.
- Защита трактора от опрокидывания специальной конструкцией ROPS,

## Купить уборочно-погрузочную технику в Санкт-Петербурге

Наша компания продает [специализированную технику](#) отечественных и зарубежных производителей на выгодных условиях. Заказать машины уборочно-погрузочные с доставкой можно, оставив заявку на нашем сайте или, связавшись по телефону с отделом продаж.

Любую спецтехнику и [дополнительное оборудование](#) можно оформить в лизинг, купить в кредит или взять в аренду.

Обращайтесь!

## Технические характеристики

### ТРАКТОР LOVOL TD 824 с погрузочным и щёточным оборудованием

Колёсная формула	4 x 4
Сцепление	LuK двухдисковое
Мост передний	DANA
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6630x2040x2810 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	4910
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8
Скорость движения наибольшая при работе щётки, км/ч	12

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом
Модель	PERKINS 1004-4TRT (аналог)
Мощность, кВт (л. с.)	60,3 (82)
Число цилиндров, шт. / объем, см <sup>3</sup>	4 / 3980
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при пуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 38 л/мин
Емкость топливного бака, л	150

### ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м <sup>3</sup>	0,38 - 0,75
Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг	750

Ширина кромки ковша, мм	1600 - 2000
-------------------------	-------------

Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°), не менее, мм	2900
----------------------------------------------------------------	------

Вылет ковша при разгрузке, мм	900
-------------------------------	-----

### **КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА**

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
--------------------------------------------------------------	--------------------

Ширина захвата, мм	1800
--------------------	------

Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
----------------------------------------	--------

Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
------------------------------------	-----

Производительность по снегу, м <sup>2</sup> /час	21000
--------------------------------------------------	-------


Тип оборудования	Навесное
------------------	----------

# Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Экскавационная навеска



Строительный отвал



Бревнозахват




Вилы



Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка




Ковши погрузочные различного назначения




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива




Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель




Погрузочный ковш с вилами



Пылесос навесной вакуумный



Рулонный захват




Сенокосилка



Стрела грузоподъёмная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)