



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Машина уборочно-погрузочная на базе трактора LOVOL TB 404 (с погрузчиком и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе трактора LOVOL TB 404 предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, лёгких земляных работ: работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей.

Машина состоит из базового трактора LOVOL TB 404, оборудования фронтального погрузчика и щётчного оборудования. Стрела фронтального погрузчика и щеточное оборудование легкоъемные.

Технические характеристики

ТРАКТОР LOVOL TB 404 с погрузочным и щётчным оборудованием

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6350x2038x2520 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	2930
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8
Скорость движения наибольшая при работе щётки, км/ч	12

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
-----	--------------------------------------


Модель	SL3105BT2
Мощность, кВт (л. с.)	29,4 (40)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	3 / 2850
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при пуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 32 л/мин
Емкость топливного бака, л	38
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК	
Ёмкость ковша, м ³	0,30
Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг	400
Ширина кромки ковша, мм	1600
Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°), не менее, мм	2000
КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА	
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1500
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м ² /час	16000
Тип оборудования	Навесное

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Экскавационная навеска



Коммунальный отвал



Строительный отвал




Бревнозахват




Вилы



Гидравлический шнековый бур




Гребельная решётка



Ковши погрузочные различного назначения



Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель




Прицеп транспортный




Пылесос навесной вакуумный




Рулонный захват



Сенокосилка



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru