### (812) 449 98 83 Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1 sales@tehnokor.ru

## Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL ТВ 404



стоимость: уточните в Отделе продаж по тел.: (812) 449-98-83 e-mail: sales@tehnokor.ru или отправив запрос через форму обратной связи сайта.

## Описание погрузчика ТВ-404

EXHOROP группа компаний

Погрузчик на базе <u>трактора LOVOL ТВ 404</u> предназначен для выполнения земляных и погрузочноразгрузочных работ.

Применим в малоэтажном строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Стрела фронтального погрузчика быстросъемная.

#### Погрузчик с надёжным двигателем

Погрузчик обязан своей мощности прежде всего установленному 40-сильному двигателю. Его ресурса вполне достаточно для работы под большими, ежедневными нагрузками. Мотор дизельного типа имеет усовершенствованную систему охлаждения, что исключает его критический перегрев и выход из строя. И при том, что фактический запас его мощности велик - расход горючего на порядок ниже, чем в среднем у базовых тракторов этого же класса (примерно 245г/кВт\*ч). Кроме этого топливный бак с очень большим объёмом. Он позволяет исключить дополнительные дозаправки, меняющие основной график работы.

#### Конструктивные и технические особенности модели

Отдельное слово необходимо сказать о трансмиссии машины. Она исключительно надёжна при эксплуатации и не создаёт проблем для оператора-водителя. Трансмиссия реверсивная с несколькими передачами, обеспечивающими движение техники вперёд/назад. В данном случае реализована схема 8\*8. Таким образом даже повышенная нагрузка не позволит снизить комфорт работы для водителя. Внимание заслуживает и рама с усилением и наличие противовесов (спереди и сзади). Это облегчает манипулирование навесным оборудованием большой массы.

# Технические характеристики

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК на базе трактора LOVOL ТВ 404	
Длина х Ширина х Высота, мм	4700×1650×2500
Конструкционная масса, кг	2 680
Конструктивная скорость, км/ч	25
Максимальная высота подъема ковша по шарниру, мм	2 360
Высота разгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм	2 000
Номинальная грузоподъемность, кг	400
Объем ковша, м³	0,3
Ширина режущей кромки ковша, мм	1500
БАЗОВЫЙ ТРАКТОР	
Модель	FOTON TB 404
Колёсная формула	4 x 4
Тип двигателя	3-цилиндровый рядный дизель с жидкостным охлаждением
Модель двигателя	SL 3105 BT 2
Мощность, кВт (л.с.)	29,4 (40)
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при запуске	во впускном коллекторе
Емкость топливного бака, л	38
Задний ВОМ: независимый I, об/мин независимый II, об/мин	540 1000
Размеры шин	Передних колёс: 8,3 - 20 Задних колёс: 12,4 - 28

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru