



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Трактор FOTON LOVOL 504-III



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Колесный трактор Foton LOVOL 504-III – продукция известного китайского холдинга Shandong Lovol International Heavy Industry Co., Ltd, (до 30.11.2015 именовавшегося Shandong Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd), крупнейшего производителя строительных, сельскохозяйственных машин и автотехники.

Трактор является универсально-пропашным и соответствует тяговому классу 0,9 по ГОСТ 27021. Современный трактор Foton TB 504, агрегатируемый разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием, может эффективно использоваться в сельскохозяйственном производстве, коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях хозяйства.

Дизайн модели LOVOL 504-III разработан итальянским дизайн-бюро.

[Обзор трактора FOTON TB 504 можно увидеть здесь](#)

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	LOVOL 504-III
Тяговый класс	0,9
Колесная формула	4 x 4
Масса конструкционная, кг	2 525
Длина с передними грузами и задним навесным устройством, мм	4136
Ширина, мм	1870
Высота по кабине, мм	2657

База колёсная, мм	1990
-------------------	------

Дорожный просвет, мм	310
----------------------	-----

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
-----	--

Модель	A498BT
--------	--------

Мощность номинальная, кВт (л.с.)	36,8 (50) при 2400 об/мин
----------------------------------	---------------------------

Рабочий объём, л	3,17
------------------	------

Емкость топливного бака, л	52
----------------------------	----

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	Сухая, двухдисковая
-----------------	---------------------

Коробка передач	Механическая
-----------------	--------------

Число передач: вперёд/назад	12 / 12 (реверс-редуктор)
-----------------------------	---------------------------

Скорость максимальная переднего/заднего хода, км/ч	32,7 / 28,7
--	-------------

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа	18
----------------------------	----

Производительность насоса, л/мин	32
----------------------------------	----

Тип навесной системы	Задняя 3-х точечная, 2-й категории
----------------------	------------------------------------

Выводы гидрораспределителя	2 пары, заднее расположение
----------------------------	-----------------------------

Задний ВОМ, об/мин	540 / 1000 (независимый 1 / независимый 2)
--------------------	--

Тормоза	Дисковые, механические, работающие в масле
---------	--

Рулевое управление	гидрообъемное
--------------------	---------------


Размеры шин:

- передних колёс	8,3-20 (31x9,5-16)
------------------	--------------------

- задних колёс	12,4-28 (13-20)
----------------	-----------------

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Фронтальный погрузчик



Эксплуатационная навеска




Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Борона



Вилы




Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка




Грабли-ворошилки



Картофелесажатель




Картофелекопатель




Ковши погрузочные различного назначения



Кусторез



Льдоскалыватель




Машина подметально-уборочная с системой полива




Окучник



Плуги и культиваторы



Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель



Пресс-подборщик



Погрузочный ковш с
вилами




Прицеп транспортный



Пылесос навесной
вакуумный




Разбрасыватель
минеральных удобрений




Рыхлитель



Сенокосилка



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное
оборудование для уборки
снега



Прочее коммунальное
оборудование



Прочее
сельскохозяйственное
оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru