



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

**ТЕХНОКОР**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

**(812) 449 98 83**

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1  
[sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)

## Машина уборочно-погрузочная на базе МТЗ 92П (с погрузчиком и щеткой)



СТОИМОСТЬ:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Обзор коммунально-уборочной машины МТЗ 92П

Преимуществом [трактора Беларус 92П](#) является возможность агрегатирования на базовое шасси навесного и прицепного оборудования различного назначения для выполнения работ как в строительной, так и в коммунальной сфере. Оснащенная фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием, машина становится многофункциональной и способна выполнять землеройные и погрузочно-разгрузочные работы, очистку дорог, площадей и тротуаров.

### Назначение

Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе трактора МТЗ Беларус 92П предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей.

Машина состоит из базового трактора МТЗ Беларус 92П, оборудования фронтального погрузчика и [щеточного оборудования](#).

### Отличительные особенности

- Каркас кабины усилен.
- Улучшенный дизайн кабины.
- Наличие открывающегося заднего стекла.
- Усиленный корпус муфты сцепления;
- ПМВ повышенной грузоподъемности.

**Продажа уборочной техники в Петербурге**

Наша компания предлагает строительным компаниям и коммунальным службам новые уборочно-погрузочные машины на базе МТЗ. В наличии имеется МУП на базе трактора Беларус 92П.

Спецтехнику можно купить в кредит или оформить в лизинг.

Мы предлагаем удобную оплату по безналичному и наличному расчету.

Доставка техники и оборудования осуществляется силами нашего автопарка.

## Технические характеристики

Размеры габаритные (ДхШхВ), мм	6630 x 1970 x 2940
Масса снаряженная, кг	4 920
<b>ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК</b>	
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	0,38 - 0,75
Грузоподъемность ковша номинальная, кг	750
Высота выгрузки ковша при угле выгрузки 45°, м	2,5 - 2,65
Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 1,97
<b>КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА</b>	
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1800
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по очистке снега, кв.м/ч	21000
<b>БАЗОВЫЙ ТРАКТОР</b>	
Модель	МТЗ Беларус 92П
Колесная формула	4 x 4
Радиус поворота, м	7,1
Двигатель	Д - 245.5
Тип двигателя	рядный дизель водяного охлаждения с турбонаддувом
Число цилиндров / объем, см <sup>3</sup>	4 / 4 750
Мощность, кВт (л.с.)	65 (89)
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача не менее 45 л/мин
Бак топливный, л	135

# Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват




Вилы



Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка



Ковши погрузочные различного назначения




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива




Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель



Погрузочный ковш с вилами




Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный




Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)