



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Веерные грабли-ворошилки ГВВ-6,0



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Грабли ворошилки ГВВ 6

В сельском хозяйстве при заготовке сена широко используется различная механизированная техника. Мы предлагаем Вам приобрести веерные [грабли-ворошилки](#) валкообразователи ГВВ-6,0, которые будут полезны при уборке сенных трав и трав естественных сенокосов, урожайность которых превышает 10 центнер с гектара, а влажность составляет 25-80%.

Назначение

- для работ по сгребанию скошенных трав из прокосов в валки;
- для ворошения провяленных травяных масс в прокосах;
- оборачивание валка;
- сдваивание валков.

Особенности использования ворошилок

ГВВ-6,0 агрегируется с колесными тракторами тягового класса 0,6-1,4, которые также предлагаются компанией «Технокор», например:

- [Беларус 320](#);
- [LOVOL TE 254](#);
- [LOVOL TB 404](#);

- [Беларус 80.1](#);
- и [Беларус 82.1](#).

Веерные грабли-ворошилки сгребают провяленную траву, а также солому из прокосов в валки. Рабочие пальцевые колеса этого оборудования приводятся в действие за счет сцепления с почвой при движении трактора. Благодаря тому, что пальцевые колеса располагаются под углом, провяленная масса травы переходит из колеса к колесу, в результате чего формируется валок.

При изменении положения секций происходит вспушивание травы. Когда секция движется вдоль валка, то он сдвигается в сторону, а затем оборачивается.

Веерные грабли валкообразователи обеспечивают быстрое высушивание травы. При этом валки не скручиваются, остаются рыхлыми.

Грабли легко переводятся в рабочее положение и складываются в транспортное, при помощи гидросистемы из кабины трактора, что очень удобно при разворотах и переездах с поля на поле.

Преимущества грабель ГВВ-6,0

- грабли тракторные надежны и достаточно легки в применении;
- возможность перевести грабли в рабочее положение с помощью гидросистемы;
- грабли-ворошилки производят качественную уборку высоко и низкоурожайных трав;
- высокая скорость уборки (до 15 км/ч);
- возможно агрегатирование с маломощными тракторами.

Купить грабли прицепные в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" реализует новые грабли ворошилки ГВВ по доступной цене. У нас можно грабли тракторные купить в кредит или оформить в лизинг.

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по телефонам:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612

Технические характеристики

Количество рабочих секций	2
Количество рабочих колес	8
Масса, кг	400
Ширина захвата, м	6
Производительность, га/ч	7,2
Рабочая скорость, км/ч	до 12
Транспортная скорость, км/ч	до 20
Габаритные размеры, мм	
длина	до 5000

ширина	до 7400
высота	до 3500
Дорожный просвет, мм	не менее 200
Колея при транспортировке,мм	2000
Размерность колес, дюйм	4,5 - 10

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru