

Лесной отвал ОЛ-1,8



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Отвал штабелерный для трактора МТЗ

Отвал лесной штабелёр ОЛ-1,8 является незаменимым оборудованием для работы в лесной местности. Устанавливается данный механизм спереди на полураме тракторов МТЗ всех модификаций.

Задачи, выполняемые при помощи лесного отвала:

- закатывание брёвен в штабель;
- уборка порубочных остатков в волока;
- расчистка от снега дороги к месту лесозаготовки;
- прокладка лесной дороги;
- перемещение на небольшие расстояния грунта, щебня и других дорожно-строительных материалов.

Лесной нож толкатель для Беларус

- Лесной отвал ОЛ 1,8 устанавливается на трактора моделей МТЗ 82. Имеет усиленную конструкцию, которая обеспечивает надежность оборудования.
- Простое крепление к подрамнику трактора.
- Благодаря продуманной конструкции отвала (толкателя) не страшны ударные нагрузки при столкновении в ходе работ со стволами и пнями, исключаются любые перекосы, смещения или закручивания.
- Между верхним и нижним листами щита сварены дополнительные ребра жесткости.
- Основные узлы и механизмы трактора защищены полотном толкателя.
- Универсальные кронштейны крепления отвала подходят как для трактора с порталным мостом, так и для моста балочного типа.

Купить штабелер на выгодных условиях предлагает компания "Технокор". У нас вы так же можете подобрать ковши, отвалы, погрузочные вилы и другое [навесное оборудование](#).

Отправить запрос можно прямо на нашем сайте либо, позвонить по телефону.

Технические характеристики

Технические характеристики лесного отвала ОЛ-1,8

Ширина толкателя с клыками, мм	1845
Ширина лопаты, мм	1800
Высота подъёма толкателя по нижней кромке (обычный мост/балочный мост), мм	1050/950
Глубина опускания (обычный мост/балочный мост), мм	160/260
Привод подъёма-опускания толкателя	Гидравлический от гидросистемы трактора
Высота толкателя по клыкам, мм	890
Высота толкателя по лопате, мм	550
Толщина листового металла ножа, мм	12
Толщина листового металла несущих и опорных клыков, мм	20
Масса, кг	380

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Коммунальный отвал

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru